

# Div

## Div extends [Element](#)

DIV API .

### Methods

- [append\(html\)](#)
- [prepend\(html\)](#)
- [remove\(\)](#)
- [replace\(html\)](#)
- [setHTML\(html\)](#)
- [setText\(text\)](#)
- [setHeight\(value\[, unit = 'px'\]\)](#)
- [setWidth\(value\[, unit = 'px'\]\)](#)

#### append(html)

- html <String> HTML String.

HTML String Element .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.append( ' <span>TEXT</span>' );
```

#### prepend(html)

- html <String> HTML String.

HTML String Element .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.prepend( '<span>TEXT</span>' );
```

#### remove()

Element .

**ELEMENT** .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.remove();
```

#### replace(html)

- html <String> HTML String.

Element HTML String .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.replace( '<div><p><span>Div replaced</span></p></div>' );
```

#### setHTML(html)

- html <String> DIV HTML

HTML DIV HTML .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.setHTML('<p><span>HTML .</span></p>');
```

## setText(text)

- text <String> DIV Text

Text DIV Text .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.setText('.');
```

## setHeight(value[, unit = 'px'])

- value<Number>
- unit <String> ('px', '%'). 'px'.

DIV .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.setHeight(200);
div.setHeight(200, 'px');
```

## setWidth(value[, unit = 'px'])

- value<Number>
- unit <String> ('px', '%'). 'px'.

DIV .

```
var div = editor.getAPIModelById('id');
div.setWidth(400);
div.setWidth(100, '%');
```